



READY FOR HARD WORK



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

WIR HABEN DAS WAS DU BRAUCHST



VON GANZ KLEIN

BIS GANZ GROSS

NUR DAS BESTE FÜR DICH!



Unsere Werkstattwagen TT-Edition von SW STAHL gewinnt Red Dot Design Award sowie den German Design Award und katapultiert sich in die Spitzenklasse!

reddot winner 2023

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, UNBESTÜCKT

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Zentral abschließbar
- ▶ Magnetische Ablagefächer
- ▶ Kunststoff-Kantenschutz
- ▶ Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- ▶ Weiteres Zubehör erhältlich



07100L 1199,00 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, UNBESTÜCKT

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Zentral abschließbar
- ▶ Magnetische Ablagefächer
- ▶ Kunststoff-Kantenschutz
- ▶ Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- ▶ Weiteres Zubehör erhältlich



07101L 1299,00 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, UNBESTÜCKT

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Zentral abschließbar
- ▶ Magnetische Ablagefächer
- ▶ Kunststoff-Kantenschutz
- ▶ Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- ▶ Weiteres Zubehör erhältlich



07110L 1390,00 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, UNBESTÜCKT

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Zentral abschließbar
- ▶ Magnetische Ablagefächer
- ▶ Kunststoff-Kantenschutz
- ▶ Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- ▶ Weiteres Zubehör erhältlich



07111L 1490,00 EUR*

SO SIEHT EIN SIEGER AUS



reddot winner 2023



PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, BESTÜCKT, 213-TEILIG

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 213 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- ▶ Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig
- ▶ Z3011-15 / Werkstattwagensortiment, Schraubenschlüssel und allgem. Handwerkzeug, 44-teilig



Z3116 1649,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, BESTÜCKT, 213-TEILIG

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 213 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07101L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- ▶ Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig
- ▶ Z3011-15 / Werkstattwagensortiment, Schraubenschlüssel und allgem. Handwerkzeug, 44-teilig



Z3117 1749,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, BESTÜCKT, 246-TEILIG

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 246 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- ▶ Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- ▶ Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- ▶ Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig



Z3113 1849,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, BESTÜCKT, 246-TEILIG

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 246 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07101L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- ▶ Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- ▶ Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- ▶ Z3011-14 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 144-teilig



Z3114 1949,90 EUR*



reddot winner 2023



PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, BLAU, BESTÜCKT, 341-TEILIG

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 341 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07100L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-1 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- ▶ Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- ▶ Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- ▶ Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- ▶ Z3011-11 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", 72-teilig



Z3110 2399,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, BESTÜCKT, 341-TEILIG

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 341 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 3/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07101L

Enthält die folgenden bestückten 3/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-1 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 167-teilig
- ▶ Z3011-4 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 49-teilig
- ▶ Z3011-6 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 25-teilig
- ▶ Z3011-9 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 28-teilig
- ▶ Z3011-11 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", 72-teilig



Z3111 2499,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, BESTÜCKT, 304-TEILIG

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 304 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- ▶ Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- ▶ Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig



Z3208 2099,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, BESTÜCKT, 304-TEILIG

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 304 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- ▶ Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- ▶ Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig



Z3209 2199,90 EUR*



reddot winner 2023



PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, BESTÜCKT, 338-TEILIG

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 338 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- ▶ Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- ▶ Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- ▶ Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig



Z3211 2399,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, BESTÜCKT, 338-TEILIG

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 4 Schubladen bestückt mit insgesamt 338 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-3 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", 1/2", mit Ratschen, 203-teilig
- ▶ Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- ▶ Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- ▶ Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig



Z3212 2499,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, BLAU, BESTÜCKT, 434-TEILIG

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 434 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07110L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- ▶ Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- ▶ Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- ▶ Z3011-12 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- ▶ Z3011-13 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig



Z3200 2999,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT802, SCHWARZ, BESTÜCKT, 434-TEILIG

Extra breiter und moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können. 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 434 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in 4/3 System-Schaumstoffmodulen.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ Räder mit TPE Laufflächen sorgen für einen ruhigen Lauf
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Weitere Details zum Werkstattwagen finden Sie unter dem Artikel 07111L

Enthält die folgenden bestückten 4/3 System-Schaumstoffmodule:

- ▶ Z3011-5 / Werkstattwagensortiment, Schrauben- und Ratschenschlüssel, 57-teilig
- ▶ Z3011-8 / Werkstattwagensortiment, Schraubendreher und Zangen, 44-teilig
- ▶ Z3011-10 / Werkstattwagensortiment, allgemeine Handwerkzeuge, 34-teilig
- ▶ Z3011-12 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/2", mit Ratsche, 95-teilig
- ▶ Z3011-13 / Werkstattwagensortiment, Steckschlüssel 1/4", 3/8", mit Ratschen, 204-teilig





Z3201 3099,90 EUR*

PROFI-WERKSTATTWAGEN TT801, SCHWARZ, BESTÜCKT MIT 347 WERKZEUGEN

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Zentral abschließbar
- ▶ Magnetische Ablagefächer
- ▶ Kunststoff-Kantenschutz
- ▶ Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- ▶ Weiteres Zubehör erhältlich



Z3305 999,90 EUR*


PROFI-WERKSTATTWAGEN TT401, SCHWARZ, BESTÜCKT MIT 207 WERKZEUGEN

Moderner Werkstattwagen für die professionelle Anwendung in allen Kfz- und Industrie Betrieben. Das TWIN-Lock Schließsystem ermöglicht es zu wählen, ob nur eine oder alle Schubladen gleichzeitig geöffnet werden können.

- ▶ 8 Schubladen mit Heavy-Duty Auszugschienen
- ▶ Schnellverriegelung mit Einzug-Automatik an jeder Schublade
- ▶ Edelstahl-Abdeckung mit eingepprägten Nuten und seitlicher Abdichtung
- ▶ TWIN-Lock Schließsystem
- ▶ Zentral abschließbar
- ▶ Magnetische Ablagefächer
- ▶ Kunststoff-Kantenschutz
- ▶ Inklusive Papierrollen- und Sprühdosenhalter
- ▶ Weiteres Zubehör erhältlich



Z3303 799,90 EUR*



WERKSTATTWAGEN, BESTÜCKT, 207-TEILIG

Werkstattwagen mit 7 Schubladen

„Worker-Set“ - 3 Schubladen bestückt mit insgesamt 207 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.




Z3703 599,90 EUR*

WERKSTATTWAGEN, BESTÜCKT, 347-TEILIG

Werkstattwagen mit 7 Schubladen.

„Worker-Set“ - 5 Schubladen bestückt mit insgesamt 347 Werkzeugen in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



Z3705 799,90 EUR*

GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 10-19 MM, EXTRA KURZ, 10-TEILIG

Chrom-Vanadium, extra kurz, blendfrei.
Für enge Schwenkwinkel und schwer erreichbare Stellen z. B. an Klimaanlage, Armaturen, Radioeinbau, im Türen- und Motorbereich.
Länge zwischen 90 und 140 mm



00840L 36,90 EUR*

GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 6-19 MM, EXTRA LANG, 14-TEILIG

Chrom-Vanadium, mattverchromt, in schwarzer Wickeltasche.
▶ Extra lange Ausführung ermöglicht höchste Kraftübertragung
▶ Härte und Drehmoment übertreffen die Anforderungen der jeweiligen DIN-Normen



00830L 49,70 EUR*

GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 21-32 MM, EXTRA LANG, 6-TEILIG

Chrom-Vanadium, verchromt und hochglanzpoliert, in schwarzer Wickeltasche.
▶ Extra lange Ausführung ermöglicht höchste Kraftübertragung
▶ Härte und Drehmoment übertreffen die Anforderungen der jeweiligen DIN-Normen
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



00835L 72,90 EUR*

GABELRINGSCHLÜSSELSATZ, 34-50 MM, EXTRA LANG, 6-TEILIG

Gabelringsatz, extra lang, hohe Festigkeit, für Einsatz im NFZ-Bereich geeignet.
▶ SW 34 x 440 mm lang
▶ SW 36 x 445 mm lang
▶ SW 38 x 470 mm lang
▶ SW 41 x 495 mm lang
▶ SW 46 x 540 mm lang
▶ SW 50 x 600 mm lang



00927L 94,70 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 27 MM



00257L 16,60 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 30 MM



00258L 19,50 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 32 MM



00262L 21,00 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 36 MM



00264L 26,10 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 41 MM



00265L 34,00 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 46 MM



00266L 36,50 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 50 MM



00267L 42,20 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 55 MM



00269L 46,80 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 60 MM




00270L 50,40 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 65 MM



00271L 66,10 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 70 MM




00272L 72,60 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 75 MM




00273L 78,70 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 80 MM



00274L 111,80 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 85 MM



00275L 136,00 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 90 MM



00276L 163,80 EUR*

SCHLAGRINGSCHLÜSSEL, ZWÖLFKANT, 95 MM



00279L 184,80 EUR*

SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, 27 MM



00280L 16,50 EUR*

OFFENER RINGSCHLÜSSELSATZ, 10-19 MM, 3/8", 10-TEILIG

auf Klemmschiene, ideal für Einspritzleitungen, Klimaanlage, Bremsleitungen, Druckluft- und Hydraulikleitungen sowie Servolenkung



01480L 39,90 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 176-TEILIG

6,3 mm + 10 mm + 12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Härte und Drehmoment nach DIN, Einsätze in Wellenprofil Ausführung für maximales Drehmoment

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- ▶ Je 1 Wellenprofileinsatz 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- ▶ Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- ▶ Je 1 E-Profil E4, E5, E6, E7, E8 mm
- ▶ Je 1 Verlängerung in 50 und 100 mm
- ▶ ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:


- ▶ Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- ▶ Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- ▶ Je 1 E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- ▶ 1 Verlängerung 125 mm
- ▶ ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- ▶ Je 1 Wellenprofileinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- ▶ Je 1 Wellenprofileinsatz extra lang 16, 18 mm
- ▶ Je 1 Druckluft-Krafteinsatz 17-19-21 mm
- ▶ ...

Gabelring-Ratschenschlüssel, 72 Zähne

- ▶ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



07635L 149,90 EUR*

ROLLGABELSCHLÜSSEL, 10"

- ▶ Mit Kunststoff-Softgriff
- ▶ Matt vernickelt
- ▶ Millimeter-Skala



00712L 12,40 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 48-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarre und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Schraubendreheinsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

- ▶ Je 1 Steckschlüsseinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- ▶ Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PH1, PH2, PH3
- ▶ Je 1 Schraubendreheinsatz, Kreuz PZ1, PZ2, PZ3
- ▶ Je 1 Schraubendreheinsatz, Schlitz 4, 5,5, 7 mm
- ▶ Je 1 Schraubendreheinsatz, T-Profil ohne Bohrung T10, T15, T20, T25, T30, T40
- ▶ Je 1 Schraubendreheinsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
- ▶ Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
- ▶ Je 1 Winkelschlüssel 1,5, 2, 3 mm
- ▶ Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
- ▶ Verlängerung, flexibel, 150 mm
- ▶ Kardangelenke
- ▶ Drehgriff 150 mm
- ▶ Adapter von 6,3 mm (1/4") Sechskant auf Vierkant
- ▶ Gleitgriff 110 mm

DESIGNED
IN GERMANY




07748L 29,90 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/4", HIGH TORQUE, 135 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 6,3 mm (1/4")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 135 Nm
- ▶ 100% über DIN Anforderung
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
- ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut




06094L 31,40 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/4", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 6,3mm (1/4")
- ▶ Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff



06014L 20,90 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 3/8", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 10mm (3/8")
- ▶ Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff



06038L 26,10 EUR*

STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/8", 10-19 MM, OFFEN, 6-TEILIG

Chrom-Vanadium, gehärtet, mattverchromt.

- ▶ Geschlitzte Einsätze in 10, 11, 12, 14, 17 und 19 mm
- ▶ Für die Montage von oben und seitlich verkabelten Temperatursensoren, Thermoschaltern u. anderen Bauteilen
- ▶ Auch geeignet für Verschraubungen von abgewinkelten Rohrleitungen
- ▶ Schlitzbreite: 7,4 - 8,5 - 9,1 - 10,5 - 13 - 14,4 mm
- ▶ Inkl. Metallschiene



01482L 35,90 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 3/8", HIGH TORQUE, 440 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 10 mm (3/8")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 440 Nm
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
- ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut




06093L 35,90 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM

Durch ein besonders hohes Drehmoment ist die Umschaltknarre das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
- ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut



06092L 47,20 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/2", 27-TEILIG

Drehmoment und Härte nach DIN, 12,5 mm (1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, Einsätze in Sechskant für maximales Drehmoment.

- ▶ 1 ERGO- Umschaltknarre, 72 Zähne feinverzahnt
- ▶ 2 Kipp-Verlängerungen 125 + 250 mm
- ▶ 1 Kardangelenk 12,5 mm (1/2")
- ▶ 1 Adapter für Verlängerung / Gleitgriff
- ▶ 2 Zündkerzeneinsätze 16 + 21 mm
- ▶ 20 Einsätze mit Sechskant Profil, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm



07624L 92,90 EUR*

SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 1/4", TPR-PROFIL, IP10-IP50, 9-TEILIG

mit Stirnlochbohrung, Chrom-Vanadium, für VAG, Ford, Volvo, Mercedes-Benz PKW + LKW, Rover u.a.

- ▶ Lichtmaschine
- ▶ Motorsteuerung
- ▶ Luftmengenmesser
- ▶ Türverkleidung
- ▶ Wegfahrsperr
- ▶ Steckpumpen

Größen:

- ▶ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50




IP/4-SET 34,20 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/2", HIGH TORQUE, 1.075 NM, TELESKOPAUZUG

Das besonders hohe Drehmoment der Umschaltknarre in Kombination mit einem Teleskopauszug ist das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Antrieb: 12,5 mm (1/2")
- ▶ Besonders hohes Drehmoment: 1.075 Nm
- ▶ Mit Teleskopauszug
- ▶ In 6 Positionen feststellbar auf 310 - 340 - 365 - 390 - 420 - 450 mm
- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff




06090L 88,10 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarre macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 12,5mm (1/2")
- ▶ Hohes Drehmoment - 50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff



06012L 32,90 EUR*

STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 1/2", EP-PROFIL, EP18-EP32, 8-TEILIG

12,5 mm (1/2") Antrieb, Chrom-Vanadium, mattverchromt.



04432L 68,20 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 1/2", INNENVIELZAHN, M14-M18, 6-TEILIG

12,5 mm (1/2") Antrieb, Vielzahn, M14, M16, M18, jeweils in 40 und 75 mm Länge.

Zur Montage der hochfesten Schrauben an Bremsträger- und Stoßdämpferverschraubung, Bremsanlage, Antriebsrad der Nockenwelle und hinterem Bremsattel, Arbeiten am Fahrwerk sowie Aus- und Einbau der Radlager/Radnabeneinheit z.B. an VW Passat 3C.



10195L 69,80 EUR*

GELENK-KRAFTGRIFF, 1/2", 630 MM

Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



05911L 26,50 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 1/2", ZWÖLFKANT, 8-TEILIG

hochfest, zum Lösen der Gelenkwellenschrauben verschiedener Fahrzeuge, z.B. Audi, BMW, Citroën, Ford, Opel, Mercedes-Benz, Nissan, Škoda, Seat, Renault, VW usw. Bestehend aus: 5 extra tiefen Zwölfkant Einsätzen 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm 3 Innensechskanteinsätzen 14 - 17 - 19 mm



10185L 77,90 EUR*

STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 1/2", E30, KURZ

kurze Ausführung mit 12,5 mm (1/2") Antrieb, E30, zum Anziehen und Lösen von Spezialverschraubungen an folgenden Mercedes-Benz Fahrzeugen: Actros (963) Arocs (964) Atego (967) Bus (405) Econic (956) Unimog (437) Zetros (949)



04434SB 13,00 EUR*

STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 1/2", E-PROFIL, E10-E24, TIEF, 9-TEILIG

Chrom-Vanadium, verchromt. Größen:

- ▶ E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24



05680L 49,20 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", 21-TEILIG

- ▶ Umschaltknarre 500 mm
- ▶ Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- ▶ Gleitgriff 450 mm
- ▶ Sechskant Einsätze 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm



07660L 219,90 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", ZWÖLFKANT, 21-TEILIG


- ▶ Umschaltknarre 500 mm
- ▶ Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- ▶ Gleitgriff 450 mm
- ▶ Zwölfkant Einsätze 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm



07663L 248,90 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELSATZ, 3/4", 21-TEILIG

- ▶ Gleitgriff 450 mm
- ▶ Umschaltknarre mit geschraubtem Schaft 500 mm Länge
- ▶ Mit Schnell-Verriegelung am Antrieb
- ▶ Verlängerungen in 100 und 250 mm
- ▶ Kardangelenke 105 mm
- ▶ Steckschlüssel-Einsätze 20 mm (3/4"), Sechskant, mit Bohrung und Kugelfangrinne: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- ▶ Alle Teile können auch mit 20 mm (3/4") Schlagschraubern betrieben werden, es entfällt somit der Kauf zusätzlicher Kräfteinsätze für Druckluftwerkzeuge



07605L 319,90 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/4", ZWÖLFKANT, 8-TEILIG

20 mm (3/4") Antrieb, Hochfest, zum Lösen der Gelenkwellschrauben verschiedener Fahrzeuge.



10186L 99,90 EUR*

IMPACT-REDUZIERADAPTER, 3/4"-1/2"

Reduziereinsatz



07937L 10,30 EUR*

IMPACT-VERGRÖßERUNGSADAPTER, 3/4"-1"



07934L 13,00 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/4", 22-38 MM, 8-TEILIG

schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung, 20 mm (3/4")Antrieb. Größen:

- ▶ 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm




07900L 119,90 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 3/4", 22-38 MM, TIEF, 8-TEILIG

Schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung, 20 mm (3/4") Antrieb. Größen:

- ▶ 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm



07910L 104,90 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 3/4"+1", 16-TEILIG

- ▶ T-Profil T60, T70, T80, T90, T100
- ▶ Innensechskant 17,19, 22, 24 mm
- ▶ Außen- E-Profil E18, E20, E22, E24
- ▶ 2 Bithalter mit 20 mm (3/4") und 25 mm (1") Antrieb
- ▶ 1 Winkelschlüssel



07940L 167,00 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 3/4"

Chrom-Vanadium, mit Einsatz-Arretierung.



05950L 64,30 EUR*

IMPACT STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 3/4", E-PROFIL, E28, LANG

zum Lösen von Bremsattelverschraubungen.

- ▶ E-Profil E28
- ▶ lange Ausführung
- ▶ Material: Chrom- Molybdän
- ▶ Oberfläche: phosphatiert
- ▶ Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO



05643SB 21,90 EUR*

IMPACT STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 3/4", E30, LANG

lange Ausführung mit 20 mm (3/4") Antrieb, E30, zum Anziehen und Lösen von Spezialverschraubungen an folgenden Mercedes-Benz Fahrzeugen: Actros (963) Arocs (964) Atego (967) Bus (405) Econic (956) Unimog (437) Zetros (949)



04436SB 23,90 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 3/4", TELESKOPAUSZUG

Mit Teleskopauszug in 6 Positionen feststellbar von 610 - 1010 mm. Hoch belastbar, 24 Zähne, 15° Schwenkwinkel.



05958L 90,10 EUR*

Gelenk-KRAFTGRIF, 3/4", 630 MM

Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



07661L 48,40 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSÄTZE, 3/4", INNENSECHSKANT, 9-TEILIG

Chrom-Molybdän, schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung. Geeignet für viele Spezialanwendungen im KFZ Bereich. Innensechskant Profil 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 mm Innenvielzahn mit Bohrung: M16, M18



07942L 88,50 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4", INNENSECHSKANT, 14 MM



04552L 18,90 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENSECHSKANT, 17 MM



04553L 18,90 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENSECHSKANT, 19 MM



04554L 18,90 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENVIELZAHN, M18, MIT BOHRUNG



04560L 18,90 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
T-PROFIL, T60 X 130 MM



05370L 25,20 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENSECHSKANT, 21 MM



04555L 18,90 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENSECHSKANT, 22 MM



04556L 18,90 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1", 36-80 MM,
14-TEILIG

- 25 mm (1") Antrieb, Chrom-Vanadium.
- ▶ Hebelumschaltknarrenkopf 200 mm
 - ▶ Verlängerungen 200 + 400 mm
 - ▶ Knarren-Drehstange 550 mm
 - ▶ Gleitstück
 - ▶ Einsätze 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm



07675L 404,50 EUR*

UMSCHALTKNARRE, 1"

Steckkopf abnehmbar.



05959L 142,10 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENSECHSKANT, 24 MM



04558L 18,90 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENSECHSKANT, 17 MM



10197L 23,60 EUR*

GLEITGRIFF, 1"

- Chrom-Vanadium, mattverchromt.
- ▶ Rundstahl 28 mm Durchmesser



05963L 404,50 EUR*

Gelenk-KRAFTGRIFF, 1", 1.000 MM

Chrom-Vanadium, geeignet zur Übertragung höchster Drehmomente.



07662L 82,20 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENVIELZAHN, M18



301025L 32,10 EUR*

IMPACT-SCHRAUBENDREHEINSATZ, 3/4",
INNENVIELZAHN, M16, MIT BOHRUNG



04559L 18,90 EUR*

IMPACT-REDUZIERADAPTER, 1"-3/4"



07938L 13,00 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSÄTZE, 1",
27-50 MM, 8-TEILIG

25 mm (1") Antrieb, Chrom-Molybdän, Länge 58 - 80 mm, hochfeste Ausführung, mit Rille und Bohrung



07980L 174,20 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 1", 85 MM

25 mm (1") Antrieb, z.B. für die Verschraubung von Zugsattelzapfen (Königszapfen).



10322L 187,10 EUR*

IMPACT-STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 1", 95 MM

25 mm (1") Antrieb, z.B. für die Verschraubung von Zugsattelzapfen (Königszapfen).




10323L 216,10

UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", SCHLANKE AUSFÜHRUNG, 2-TEILIG

Das neue, besonders schlanke Design der Umschaltknarren macht das Arbeiten bei engen Platzverhältnissen problemlos möglich.

- ▶ Besonders schlanke Form
- ▶ Feinverzahnt mit 72 Zähnen
- ▶ Antrieb: 12,5 mm (1/2") / 6,3 mm (1/4")
- ▶ Hohes Drehmoment -50% über DIN
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Mit Einsatz-Arretierung
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff



06026L 49,90 EUR*


UMSCHALTKNARRENSATZ, 1/4" UND 1/2", HIGH TORQUE, 2-TEILIG

Durch ein besonders hohes Drehmoment sind die Umschaltknarren das perfekte Werkzeug, um z. B. hartnäckige und festsitzende Schrauben problemlos zu lösen.

- ▶ Feinverzahnt mit 90 Zähnen
- ▶ Sehr geringer Schwenkwinkel
- ▶ Material: Chrom Vanadium
- ▶ Besonders griffiger 2K-Handgriff
- ▶ Geprüft durch unabhängiges Prüfinstitut

Inhalt:

- ▶ 1/2" Umschaltknarre 06092L, 1.075 Nm
- ▶ 1/4" Umschaltknarre 06094L, 135 Nm



06096L 78,60 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 3/8", 1/2", 184-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendrehsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Wellenprofil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4, E5, E6, E7, E8
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, T-Profil mit und ohne Bohrung T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, Schlitz 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, Kreuz PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2

▶ ...

Mit 10 mm (3/8") Antrieb:

- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E10, E11, E12, E14, E16, E18
- ▶ Umschaltknarre 205 mm, 72 Zähne

▶ ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E20, E24
- ▶ Je 1 Zündkerzeneinsatz 16, 21 mm

▶ ...



DESIGNED IN GERMANY

07784L 99,95 EUR*

STECKSCHLÜSSELSATZ, 1/4", 1/2", 97-TEILIG

Im SW STAHL Kunststoffkoffer „Designed in Germany“ - mit trennbaren Kofferhälften und innenliegendem Schaum zur Rostvermeidung. Umschaltknarren und 1/4"-Drehgriff mit rutschfestem und ergonomischem SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff. Härte und Drehmoment nach DIN, Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, 1/4"-Bits und 1/4"-Schraubendrehsätze aus S2-Stahl mit phosphatierter Oberflächenbeschichtung für langlebigen Korrosionsschutz, Einsätze mit Sechskant-Profil für maximales Drehmoment.

Mit 6,3 mm (1/4") Antrieb:

- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant, extra lang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, T-Profil T8, T10, T15, T20, T25, T30
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, Kreuz PH1, PH2
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, Kreuz PZ1, PZ2
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, Schlitz 4, 5,5, 7 mm
- ▶ Je 1 Schraubendrehsatz, Innensechskant 3, 4, 5, 6 mm
- ▶ Je 1 Verlängerung 50, 100 mm
- ▶ Verlängerung, flexibel, 150 mm
- ▶ Umschaltknarre 145 mm, 72 Zähne
- ▶ Drehgriff 150 mm
- ▶ Gleitgriff 110 mm
- ▶ Adapter für 6,3 mm (1/4") Bits
- ▶ Kardangelen

▶ ...

Mit 12,5 mm (1/2") Antrieb:

- ▶ Je 1 Steckschlüsseleinsatz, Sechskant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

▶ ...

DESIGNED IN GERMANY



07797L 79,90 EUR*

KIPPVERLÄNGERUNGSSATZ, 1/4"+3/8"+1/2", 9-TEILIG

Mit Stützvierkant für höchste Stabilität bei starrer Verwendung der Verlängerungen 6,3 mm (1/4") Antrieb: 50 - 100 - 225 mm 10 mm (3/8") Antrieb: 75 - 150 - 225 mm 12,5 mm (1/2") Antrieb: 50 - 125 - 250 mm



05985L 49,20 EUR*

IMPACT-ADAPTERSATZ, 1/4"-1", 11-TEILIG

Chrom-Molybdän, Schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung. Adapter:

- ▶ 6,3 mm (1/4") innen x 10 mm (3/8") aussen
- ▶ 10 mm (3/8") innen x 6,3 mm (1/4") aussen
- ▶ 10 mm (3/8") innen x 12,5 mm (1/2") aussen
- ▶ 12,5 mm (1/2") innen x 10 mm (3/8") aussen



07935L 80,30 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 4-TEILIG

- ▶ SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- ▶ Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- ▶ Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- ▶ Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T6, T7, T8, T9

32813L 14,20 EUR*



reddot winner 2023

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- ▶ SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- ▶ Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- ▶ Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- ▶ Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, PH1, PH2



reddot winner 2023

32810L 17,50 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ, 6-TEILIG

- ▶ SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- ▶ Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- ▶ Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- ▶ Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 8,0 mm, PZ1, PZ2

32814L 17,50 EUR*



reddot winner 2023

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ, 5-TEILIG

- ▶ SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- ▶ Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- ▶ Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- ▶ Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,5 mm, 6,5 mm



reddot winner 2023

32811L 16,40 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLITZ+KREUZ+T-PROFIL, 6-TEILIG

- ▶ SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- ▶ Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- ▶ Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- ▶ Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,0 mm, 5,5 mm, PH1, PH2, T20, T25

32815L 18,60 EUR*



reddot winner 2023

SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, 6-TEILIG

- ▶ SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- ▶ Mit Loch im Griff zur Drehmomentverstärkung
- ▶ Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- ▶ Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: T10, T15, T20, T25, T27, T30



reddot winner 2023

32812L 20,90 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, TR-PROFIL, 8-TEILIG

- Chrom-Vanadium, 2K-Heft
- ▶ T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



31500L 30,10 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, TPR-PROFIL, 8-TEILIG

- z.B. für Steckpumpen an Mercedes-Benz Nutzfahrzeugen (Actros und Atego), Luftmassenmesser an VAG Fahrzeugen, Reserveradhalter, Armaturen- und Innenverkleidungen



31510L 68,80 EUR*

SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 6 X 200 MM, FLEXIBEL

- ▶ Mit flexibler Welle
- ▶ 200 mm Klingenlänge
- ▶ Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02096L 6,50 EUR*

SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 7 X 200 MM, FLEXIBEL


- ▶ Mit flexibler Welle
- ▶ 200 mm Klingenlänge
- ▶ Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02097L 6,50 EUR*

SCHRAUBENDREHER, SECHSKANT, 8 X 200 MM, FLEXIBEL

- ▶ Mit flexibler Welle
- ▶ 200 mm Klingenlänge
- ▶ Rutschfester 2-Komponenten-Griff



02098L 7,50 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 5-TEILIG

- ▶ SW STAHL 2-Komponenten-Handgriff, blau/schwarz
- ▶ **Schlagfester Schraubendreher mit Schlagkappe**
- ▶ Mit Sechskantaufnahme zur Drehmomentverstärkung
- ▶ Klinge mattverchromt aus S2-Stahl
- ▶ Mit schwarzer, magnetischer Spitze

Größen: 4,5 mm, 5,5 mm, 8,0 mm, PH1, PH2



32816L 30,30 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 12-TEILIG

- ▶ Chrom-Vanadium, mit durchgesteckten, schlagfesten Sechskant-Klingen, Antriebssechskant, magnetisierte, brünierte Klingen. 2K-Heft
- ▶ Schlitzdreher 3,2 bis 9,5
- ▶ Kreuzdreher PH0 - 4
- ▶ Verschiedene Längen



S7891 52,70 EUR*

SCHRAUBENDREHERSATZ, SCHLAGFEST, SCHLITZ+KREUZ, 5-TEILIG

- ▶ Chrom-Vanadium, mit durchgesteckten, schlagfesten Sechskant Klingen, Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung, magnetisierte, brünierte Klingen. 2K-Heft mit fein gerippter Oberfläche.
- ▶ Schlitzdreher 6,0 - 8,0
- ▶ Kreuzdreher PH1 - 2 - 3



S7892 20,10 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 2,5-10 MM, 7-TEILIG

- ▶ Chrom-Vanadium, mit Kugelkopf am langen Schenkel, erlaubt Montagewinkel bis 15°.
- ▶ Innensechskant 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.



04360SB 6,60 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 2-10 MM, 8-TEILIG

- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ Lang
- ▶ Mit Kugelkopf
- ▶ In patentiertem Halter
- ▶ Montagewinkel bis 15°



04370SB 17,90 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 1,5-10 MM, 9-TEILIG

- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ Kugelkopf und eingelassener Dauermagnet am langen Schenkel
- ▶ Erlaubt Montagewinkel bis 15°



04205SB 17,30 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 1,5-10 MM, SCHMAL, 9-TEILIG

- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ Ein Schenkel ist extra kurz für beengte Montagestellen oberhalb der Schraube
- ▶ Ein Schenkel ist extra lang für größtmögliches Drehmoment
- ▶ Innensechskantausführung am langen Schenkel mit Kugelkopf für 15° Schwenkwinkel



04210SB 11,70 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, INNENSECHSKANT, KUGELKOPF, 1/16"-3/8", 9-TEILIG


- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ Mit Kugelkopf am langen Schenkel
- ▶ Montagewinkel bis 15°



S21-205 12,50 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, 9-TEILIG

Chrom-Vanadium, T-Profil, in Kunststoffbox.



04410SB 9,00 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, 8-TEILIG

- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ Extra lang
- ▶ In patentiertem Halter
- ▶ Montagewinkel bis 15°



04485SB 19,30 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, T-PROFIL, T10-T50, EXTRA LANG, 9-TEILIG

- Chrom-Vanadium
- ▶ Ein Schenkel ist extra kurz für beengte Montagestellen oberhalb der Schraube
 - ▶ Ein Schenkel ist extra lang für größtmögliches Drehmoment



Größen:
▶ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

04220SB 15,50 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, TR-PROFIL, T10-T50, 8-TEILIG

- ▶ Mit Stirnlochbohrung
- ▶ Schlüsselweite: T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ In patentiertem Halter



04484L 14,90 EUR*

WINKELSCHLÜSSELSATZ, TPR-PROFIL, T10-T50, 9-TEILIG

- Chrom-Vanadium
Größen:
- ▶ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



04494L 24,90 EUR*

T-GRIFF WINKELSCHRAUBENDREHERSATZ, INNENSECHSKANT, 2-10 MM, 8-TEILIG

- ▶ Mit Kugelkopf
- ▶ Mit T-Griff und Aufhängeloch
- ▶ Chrom-Vanadium

Größen:
▶ 2 - 3 - 4 mm x 100 mm Länge
▶ 5 - 6 - 7 mm x 150 mm Länge
▶ 8 - 10 mm x 200 mm Länge



31650L 39,90 EUR*

T-GRIFF SCHRAUBENDREHERSATZ, T-PROFIL, T10-T40, 7-TEILIG

- Chrom-Vanadium, mit Aufhängeloch.
- ▶ T10 x 128 mm lang
 - ▶ T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 x 235 mm lang



02020L 33,00 EUR*

DIE MAGNETISCHE T-GRIFF EDITION!



- Mit Aufhängeloch
- Der besonders griffige und ergonomisch geformte 2K-Handgriff ermöglicht ein sicheres Arbeiten.
- Chrom-Vanadium
- Klingenlänge 230 mm
- Sechskant-Antrieb
- Der im Schlüsseleinsatz platzierte Neodym Magnet hält die Schrauben / Muttern zuverlässig fest und sichert sie gegen Herausfallen. Dadurch können auch tiefsitzende Schrauben oder Muttern zuverlässig montiert werden.

DAS SET


- Chrom-Vanadium, magnetisch, mit Aufhängeloch.
- ▶ 8 x 230mm
 - ▶ 10 x 230 mm
 - ▶ 13 x 230 mm

DESIGNED IN GERMANY




02052L 42,00 EUR*

T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL, T10 X 100 MM



02010L 4,10 EUR*


T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL, T15 X 200 MM



02011L 5,10 EUR*

T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL, T20 X 200 MM


Chrom-Vanadium S2-Sonderstahl, mit Aufhängeloch, z.B. zur Montage der Schlösser an den hinteren Türen der A-Klasse, C-Klasse und Škoda Octavia.



02012L 5,10 EUR*

T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL, T25 X 200 MM

Chrom-Vanadium S2-Sonderstahl, mit Aufhängeloch.



02013L 5,30 EUR*

T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL, T27 X 200 MM



02014L 5,30 EUR*

T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL, T30 X 200 MM



02015L 5,60 EUR*

T-GRIFF SCHRAUBENDREHER, T-PROFIL, T40 X 200 MM



02016L 6,10 EUR*

HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 5-TEILIG

In Metallkassette, jeweils mit 2 Kreuz- und 2 Schlitzklingen.



04103L 23,30 EUR*

HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 5-TEILIG

jeweils mit 2 Kreuz- und 2 Schlitzklingen.




04100L 14,10 EUR*

HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 8-TEILIG



04130L 39,90 EUR*

HANDSCHLAGSCHRAUBERSATZ, 12-TEILIG



05040L 44,50 EUR*

Nicht suchen. SONDERN FINDEN.

TOOL-IS findet jedes Werkzeug für dich. Im Handumdrehen (wahrscheinlich sogar schneller).

Schluss mit dem Versteckspiel: Es gibt nichts Schlimmeres, als ein Werkzeug, das man braucht und nicht findet oder nur dunkel in Erinnerung hat. Wir kennen das. Deshalb haben wir **TOOL-IS** erfunden: die Online-Werkzeugsuchmaschine von SW Stahl.

Ab sofort kann **TOOL-IS** sogar noch mehr. Oder besser gesagt: Du kannst noch mehr. Du kannst **TOOL-IS** nämlich jetzt auch auf mobilen Geräten (sprich: Smartphone oder Tablet) nutzen. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preise werden in Echtzeit angezeigt – aktueller und schneller geht's nicht. Außerdem findest du dank der verschiedenen Suchmöglichkeiten auf jeden Fall, was du suchst – selbst wenn du nur wenige Anhaltspunkte für deine Suche hast.

- Schnelle und flexible Online-Werkzeugsuche
- Anzeige von u. a. Verfügbarkeiten, Aktionslaufzeiten und Preisen in Echtzeit
- Auch auf Smartphone und Tablet nutzbar
- Schnellsuche mit automatischen Suchvorschlägen
- Stichwort- und Volltextsuche
- Suche nach OE-Nummern, Motorcodes, Artikelnummern oder Fahrzeugtypen
- Deutsch, Englisch und Französisch
- Anlegen von Merklisten



JETZT ANMELDEN UND ZUSATZINHALTE EINSEHEN!
www.tool-is.com
SCHAU MAL VORBEI UND LASS DICH ÜBERZEUGEN!



AUF DIE HABT IHR GEWARTET!

DESIGNED
IN GERMANY

NEW
PRODUCT

ZANGENSATZ, 3-TEILIG

- ▶ Gefertigt nach jeweiliger DIN ISO 5745 / 5746 / 5749
- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- ▶ Durch die Integration von Ringschlüssel und Brennerloch für maximale Steckschlüsselgröße 19 mm oder maximalen Kopfdurchmesser 20 mm geeignet
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit Zugfestigkeit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige „Teflon Finish“-Oberfläche
- ▶ Ergonomische und rutschfeste 2-Komponenten Griffe
- ▶ „Designed in Germany“



40200L 63,00 EUR*



WASSERPUMPENZANGE, 250 MM

- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 8976
- ▶ Für Halte-, Greif- und Biegearbeiten mit maximaler Schlüsselweite oder Rohrdurchmesser von 50 mm
- ▶ Kompakte, schmale Form mit optimaler Maulgeometrie für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
- ▶ Druckknopfverstellung mit Feinzverzahnung, schnell und passgenau
- ▶ Greifbacken mit doppelter, selbstklemmender Verzahnung
- ▶ Greifzähne zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Durchgestecktes Gelenk mit breiten Führungsflächen
- ▶ Klemmschutz für sicheres Arbeiten, verhindert Quetschverletzungen
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- ▶ Optimale Griffstellung und -form, für größtmögliche Kraftübertragung



40387L 44,00 EUR*

KOMBIZANGE, 180 MM

- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5746
- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Greifzonen für Flach- und Rundmaterial
- ▶ Durch die Integration von Ringschlüssel und Brennerloch für maximale Steckschlüsselgröße 19 mm oder maximalen Kopfdurchmesser 20 mm geeignet
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 12 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche



40484L 29,00 EUR*

SEITENSCHNEIDER, 160 MM

- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5749
- ▶ Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- ▶ Schneidhärte ca. 62 HRC
- ▶ Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 11 mm Durchmesser
- ▶ Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40583L 25,00 EUR*

SPITZZANGE, GERADE, 200 MM

- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5745
- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Mit langen, flach-runden Backen
- ▶ Greifflächen gezahnt
- ▶ Durch die Integration von Ringschlüssel und Brennerloch für maximale Steckschlüsselgröße 19 mm oder maximalen Kopfdurchmesser 20 mm geeignet
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche



40785L 25,00 EUR*

SPITZZANGE, GEBOGEN, 200 MM

- ▶ Gefertigt nach DIN ISO 5745
- ▶ Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- ▶ Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen
- ▶ Greifflächen gezahnt
- ▶ Durch die Integration von Ringschlüssel und Brennerloch für maximale Steckschlüsselgröße 19 mm oder maximalen Kopfdurchmesser 20 mm geeignet
- ▶ Zum Schneiden von weichen und harten Drähten mit bis zu 1.800 N/mm² und Aluminium- und Kupferdraht mit bis zu 13 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne und Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ▶ Eingelegtes Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- ▶ Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ▶ Veredelung durch korrosionsbeständige und langlebige Teflon-Finish Oberfläche
- ▶ Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten Griff



40885L 31,00 EUR*

ROHRZANGENSATZ, 3-TEILIG

- ▶ Geschmiedet
- ▶ Mit „S“-Maul
- ▶ Kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung
- ▶ Blau lackiert, Maul poliert
- ▶ 1 - 1,5 - 2 Zoll



42250L 75,40 EUR*

ROHRZANGE, 1", 335 MM

- ▶ geschmiedet und lackiert
- ▶ mit „S“-Maul
- ▶ kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung
- ▶ Maul poliert



42210L 18,10

ROHRZANGE, 1,5", 420 MM

- ▶ geschmiedet und lackiert
- ▶ mit „S“-Maul
- ▶ kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung
- ▶ Maul poliert



42220L 25,00 EUR*

ROHRZANGE, 525 MM

- ▶ Geschmiedet und lackiert
- ▶ Mit „S“-Maul
- ▶ Kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung
- ▶ Maul poliert



42230L 35,70 EUR*

RABITZZANGE, 220 MM



40210L 6,10 EUR*

BOLZENSCHNEIDER

Schenkel aus Stahlrohr, mit nachstellbaren Messern, mit Gummigriffen. Mit einer Shorehärte von 58 +- 2 HRC.



45060L 32,00 EUR*

BOLZENSCHNEIDER


Schenkel aus Stahlrohr, mit nachstellbaren Messern, mit Gummigriffen.



45080L 62,30 EUR*

GRIPZANGENSATZ, 16-TEILIG

- ▶ mit rutschfesten Griffen 10 Universal-Gripzangen, 2x 130 mm, 3x 180 mm, 5x 225 mm 2 Schweißer-Gripzangen, 225 mm 2 Langbeck-Gripzangen, 160 mm, 225 mm 2 Punktschweiß-Gripzangen, 280 mm



41560L 117,40 EUR*

GRIPZANGE, 100 MM

- ▶ Mini
- ▶ Universalausführung
- ▶ Halbrunde Backen
- ▶ Verchromt
- ▶ 6-fach vernietet



41501L 6,10 EUR*

GRIPZANGE, 250 MM

- ▶ Mit geschmiedeten Backen
- ▶ Mit Drahtabschneider



41500L 7,60 EUR*

GRIPZANGE, 250 MM

- ▶ Mit geschmiedeten Backen
- ▶ Mit Drahtabschneider
- ▶ Verstellbar
- ▶ Lösehebel vinylisoliert
- ▶ Spannungsbereich bis 32 mm



41502L 13,10 EUR*

LANGBECK-GRIPZANGE, 170 MM



41520L 7,10 EUR*

LANGBECK-GRIPZANGE, 225 MM



41521L 9,00 EUR*

SCHWEISSER-GRIPZANGE, 270 MM



41515L 19,10 EUR*


SCHWEISSER-GRIPZANGE, 460 MM



41516L 27,70 EUR*

SCHERENNIETZANGE

zum Verarbeiten von Blindnieten aus Aluminium, Stahl und Edelstahl. Enthalten sind 5 austauschbare Mundstücke mit folgenden Nietdurchmessern: 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 und 6,4 mm



42900L 50,10 EUR*

SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN, INNEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet | Kräftige Form | Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen | Titan Finish | Isolierte Griffe | Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41402L 14,10 EUR*

FEDERSCHELLEN-ZANGE, MIT BOWDENZUG

für selbstspannende Federbandschellen von 18 - 54 mm an Kraftstoff- und Kühlerschläuchen.

- ▶ Mit Bowdenzug, für alle - auch schwer erreichbare - Montagestellen geeignet
- ▶ Sicherer Halt durch Hebelarretierung



61777L 68,00 EUR*

BLINDNIETZANGE, 250 MM

für Aluminiumarbeiten, mit austauschbaren Mundstücken 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42700L 11,70 EUR*

BLINDNIETZANGENSATZ, 250 MM

Kassette mit Zange und 100 verschiedenen Blindnieten.

- ▶ Mit vier austauschbaren Köpfen
- ▶ Für Blindnieten 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm
- ▶ Inkl. 100 Blindnieten (25 St. je Abmessung)



42800L 15,00 EUR*

FEDERSCHELLEN-ZANGE, GERADE, ARRETIERBAR

für Federbandschellen, Schellenaufnahme drehbar.



61760L 22,50 EUR*

THERMOMETER, INFRAROT, DIGITAL

mit Laserpointer, automatische Abschaltung, beleuchtete Digitalanzeige, ideal für Messungen an heißen oder rotierenden Teilen, Flüssigkeiten oder schwer erreichbaren Stellen.

- ▶ Messbereich -50 bis +550°C
- ▶ Messgenauigkeit ± 2,5%
- ▶ Betriebstemperatur: 0° - 50°C
- ▶ Distanzfaktor 12:1
- ▶ Umschaltbar °F / °C



72360L 54,90 EUR*

SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN, 220 MM

für Radlager Sicherungsringe nach DIN 472 und 984, max. Spitzdurchmesser gemäß DIN 5256: 2,3 mm, für Bohrungsdurchmesser von 40 - 100 mm, Schenkelgriffig geprägt. Die um 45° gebogenen Spitzen ermöglichen exaktes Arbeiten. Zwei erhältliche Größen decken alle gängigen Bereiche der an Radlagern verwendeten Sicherungsringe ab.



41310L 39,90 EUR*

SICHERUNGSRINGZANGE, GERADE, AUSSEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet | Kräftige Form | Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen | Titan Finish | Isolierte Griffe | Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41301L 14,10 EUR*

BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER, DIGITAL, 80 MM

Technische Daten:

- ▶ Messbereich von 0 bis 80 mm / 0 bis 3,2"
- ▶ Tiefe der Aussenmesszangen 28 mm / 1,10"
- ▶ Auflösung 0,01 mm / 0,0005"
- ▶ Genauigkeit ± 0,025 mm / ± 0,001"
- ▶ LCD-Display



72347L 76,10 EUR*

PRÄZISIONSMESSUHR

aus Diesel-Spezialwerkzeugsatz 26060L.



26067L 57,10 EUR*

SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN, AUSSEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet | Kräftige Form | Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen | Titan Finish | Isolierte Griffe | Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41302L 15,10 EUR*

SICHERUNGSRINGZANGE, GERADE, INNEN, 175 MM

nach DIN, Chrom-Vanadium, gesenkgeschmiedet | Kräftige Form | Abrutschhemmende abgedrehte Präzisionsspitzen | Titan Finish | Isolierte Griffe | Für Sicherungsringe 19 - 60 mm



41401L 13,00 EUR*

SCHLOSSERHAMMERSATZ, FIBERGLAS-STIEL, 3-TEILIG

- ▶ Geschmiedet
- ▶ Mit Fiberglasstiel
- ▶ Absolut „wackelfreie“ Befestigung
- ▶ Griffbereich mit Gummiisolierung
- ▶ Kopfgewichte: 300 - 500 - 800 g



50430L 20,10 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 300 G

- ▶ Geschmiedet, mit Fiberglasstiel
- ▶ Absolut „wackelfreie“ Befestigung
- ▶ Griffbereich mit Gummiisolierung



50403L 5,40 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 500 G

- ▶ Geschmiedet, mit Fiberglas-Stiel
- ▶ Absolut „wackelfreie“ Befestigung
- ▶ Griffbereich mit Gummiisolierung



50405L 6,80 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 800 G

- ▶ Geschmiedet
- ▶ Mit Fiberglas-Stiel
- ▶ Absolut „wackelfreie“ Befestigung
- ▶ Griffbereich mit Gummiisolierung



50408L 8,70 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, MIT STIELSCHUTZ, 800 G

hochwertiger Hammer für höchste Arbeitssicherheit.

- ▶ Hickory-Stiel, extraschlagfest
- ▶ Stielschutzhülse
- ▶ Sicherheitsstift
- ▶ RunderSicherungskeil
- ▶ Geschmiedeter Kopf
- ▶ Gefertigt gemäß DIN1041



50908L 12,00 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, MIT STIELSCHUTZ, 1.000 G

Hochwertiger Hammer für höchste Arbeitssicherheit.

- ▶ Hickory-Stiel, extraschlagfest
- ▶ Stielschutzhülse
- ▶ Sicherheitsstift
- ▶ RunderSicherungskeil
- ▶ Geschmiedeter Kopf
- ▶ Gefertigt gemäß DIN1041



50910L 14,10 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 1.000 G

- ▶ Geschmiedet
- ▶ Mit Fiberglas-Stiel
- ▶ Absolut „wackelfreie“ Befestigung
- ▶ Griffbereich mit Gummiisolierung



50410L 13,20 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 2.000 G

geschmiedet, mit Fiberglas-Stiel, absolut „wackelfreie“ Befestigung, Griffbereich mit Gummiisolierung.



50420L 20,10 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, MIT STIELSCHUTZ, 1.500 G

Hochwertiger Hammer für höchste Arbeitssicherheit.

- ▶ Hickory-Stiel, extraschlagfest
- ▶ Stielschutzhülse
- ▶ Sicherheitsstift
- ▶ RunderSicherungskeil
- ▶ Geschmiedeter Kopf
- ▶ Gefertigt gemäß DIN1041



50915L 20,10 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, MIT STIELSCHUTZ, 2.000 G

Hochwertiger Hammer für höchste Arbeitssicherheit.

- ▶ Hickory-Stiel, extra schlagfest
- ▶ Stielschutzhülse
- ▶ Sicherheitsstift
- ▶ Runder Sicherungskeil
- ▶ Geschmiedeter Kopf
- ▶ Gefertigt gemäß DIN 1041



50920L 21,10 EUR*

SCHLOSSERHAMMERSATZ, MIT STIELSCHUTZ, 3-TEILIG

Hochwertiges Hammersortiment für höchste Arbeitssicherheit.

- ▶ Hickory-Stiel, extra schlagfest
- ▶ Stielschutzhülse
- ▶ Sicherheitsstift
- ▶ Runder Sicherungskeil
- ▶ Kopfgewichte: 300 - 500 - 800 g



50930L 27,60 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, MIT STIELSCHUTZ, 300 G

hochwertiger Hammer für höchste Arbeitssicherheit.

- ▶ Hickory-Stiel, extraschlagfest
- ▶ Stielschutzhülse
- ▶ Sicherheitsstift
- ▶ RunderSicherungskeil
- ▶ Geschmiedeter Kopf
- ▶ Gefertigt gemäß DIN1041



50903L 6,90 EUR*

FÄUSTEL, 1.000 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50201L 7,60 EUR*

FÄUSTEL, 1.250 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50202L 10,10 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, MIT STIELSCHUTZ, 400 G



50904L 8,00 EUR*

SCHLOSSERHAMMER, MIT STIELSCHUTZ, 500 G

Hochwertiger Hammer für höchste Arbeitssicherheit.

- ▶ Hickory-Stiel, extraschlagfest
- ▶ Stielschutzhülse
- ▶ Sicherheitsstift
- ▶ RunderSicherungskeil
- ▶ Geschmiedeter Kopf
- ▶ Gefertigt gemäß DIN1041



50905L 9,00 EUR*

FÄUSTEL, 1.500 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50203L 12,50 EUR*

FÄUSTEL, 2.000 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50204L 14,40 EUR*

VORSCHLAGHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 5.000 G

- ▶ Mit Fiberglasstiel
- ▶ Der Kopf des Hammers ist verkeilt und vergossen
- ▶ Matt schwarz lackiert
- ▶ Länge ca. 900mm
- ▶ Abrutschsicherer Gummigriff



50610L 33,80 EUR*

VORSCHLAGHAMMER, 3.000 G



50600L 24,20 EUR*

GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 750 G



50707L 12,90 EUR*

GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 1.200 G



50712L 15,40 EUR*

VORSCHLAGHAMMER, 4.000 G



50601L 33,80 EUR*

VORSCHLAGHAMMER, 5.000 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50602L 37,00 EUR*

SCHONHAMMER, RÜCKSCHLAGFREI, 1.200 G

- ▶ Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- ▶ Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



51112L 52,50 EUR*

SCHONHAMMER, RÜCKSCHLAGFREI, 5.250 G

- ▶ Durch Stahlkugeln im Hammerkopf federt der Hammer nicht zurück
- ▶ Speziell zum Lösen festgerosteter Felgen beim Reifenwechsel



51115L 89,90 EUR*

VORSCHLAGHAMMER, 6.000 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50603L 43,00 EUR*

VORSCHLAGHAMMER, 8.000 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50604L 53,00 EUR*

KAROSSERIE-MEISSEL, 240 MM

mit Handschutz, gesicherter Schlagkopf.



94000L 11,90 EUR*

VORSCHLAGHAMMER, 10.000 G

geschmiedet, mit Holzstiel.



50605L 63,50 EUR*

GUMMIHAMMER, FIBERGLAS-STIEL, 500 G



50705L 9,10 EUR*

MINI-FETTPRESSE MIT HOCHLEISTUNGS-FETT, 80 G

SW-Stahl Mini-Fettpresse inklusive einer Fetttube (80 g) zur Befüllung der Fettpresse.

- ▶ Optimaler Helfer für die regelmäßige Wartung des Schlagschrauber-Schlagwerkes
- ▶ Unterstützt die Langlebigkeit von Schlagschraubern
- ▶ Einfach in der Bedienung
- ▶ Geeignet für nahezu alle Schlagschrauber



64311L 27,90 EUR*

DRUCKLUFT-FETTPRESSE

Volumen 400 ccm, komplett mit

- ▶ Düsenrohr
- ▶ Hydraulikmundstück
- ▶ Panzerschlauch



64350L 44,50 EUR*

DRUCKLUFT-WINKELSCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 450 NM

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- ▶ Mit extrem geringer Bauhöhe von 69 mm, für schwer erreichbare Stellen
 - ▶ Jumbo-Hammer-Schlagwerk zum Lösen festsitzender Schrauben
 - ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht (1,16 kg)
 - ▶ Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl im Rechtslauf
 - ▶ Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3296 182,90 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.756 NM

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
 - ▶ Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
 - ▶ Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
 - ▶ Sehr vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Mit rutschfestem Handgriff
 - ▶ Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3276 209,90 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 3/4", 3.200 NM

- 20 mm (3/4") Antrieb
- ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
 - ▶ Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
 - ▶ Vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Mit rutschfestem Handgriff
 - ▶ Inklusive 10 mm (3/8") Druckluftstecker



S3277 539,90 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 3/4", 1.750 NM

- 20 mm (3/4") Antrieb
- ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
 - ▶ Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
 - ▶ Sehr vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Mit rutschfestem Handgriff
 - ▶ Inklusive 1/4" Druckluftstecker



S3266 139,90 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.300 NM

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
 - ▶ Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
 - ▶ Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
 - ▶ Sehr vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Mit rutschfestem Handgriff
 - ▶ Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3275 181,90 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1/2", 1.450 NM

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
 - ▶ Einhändige Umschaltung für Rechts-/Linkslauf
 - ▶ Sehr vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Mit rutschfestem Handgriff
 - ▶ Inklusive 1/4" Druckluftstecker



S3269 79,90 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.200 NM

- 25 mm (1") Antrieb
- ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
 - ▶ Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
 - ▶ Vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Mit rutschfestem Handgriff
 - ▶ Inklusive 10 mm (3/8") Druckluftstecker



S3278 357,00 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.800 NM

- 25 mm (1") Antrieb
- ▶ Kurze Antriebsspindel
 - ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
 - ▶ Vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Inklusive 12,5 mm (1/2") Druckluftstecker



S3279 759,90 EUR*

DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER, 1", 3.800 NM

- 25 mm (1") Antrieb
- ▶ Lange Antriebsspindel, 210 mm
 - ▶ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
 - ▶ Sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
 - ▶ Vibrationsarm
 - ▶ 3-fache Drehmomentwahl
 - ▶ Inklusive 12,5 mm (1/2") Druckluftstecker



S3280 876,90 EUR*

IMPACT-DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/2", 122 NM

- zum Lösen und Anziehen besonders fester Verschraubungen. Besondere Eigenschaften:
- ▶ Stift-Schlagwerk
 - ▶ Rückschlagsfreies und daher gelenkschonendes Arbeiten
 - ▶ Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
 - ▶ Inklusive 1/4" Druckluftstecker
 - ▶ Leichte Umschaltung (Links/Rechts)



S3290 219,90 EUR*

DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 3/8", 41 NM

- ▶ Vor Schmutz geschützter Ratschenkopf
- ▶ Leichte Umschaltung (Links / Rechts)
- ▶ Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- ▶ Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- ▶ Inklusive 6,3 mm (1/4") Druckluftstecker



S3282 124,90 EUR*

DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/2", 68 NM

- ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- ▶ Gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- ▶ Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- ▶ Sehr vibrationsarm
- ▶ Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3283 148,90 EUR*

MINI DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/4" UND 3/8"

- ▶ Mit auswechselbaren Antrieben, (1/4" und 3/8")
- ▶ Vor Schmutz geschützter Ratschenkopf
- ▶ Umschaltung (Links / Rechts) durch Umstecken des Antriebes
- ▶ Kälteisolierter und rutschfester Handgriff
- ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- ▶ Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- ▶ Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- ▶ Sehr vibrationsarm



S3291 184,90 EUR*

DRUCKLUFT-RATSCHENSCHRAUBER, 1/4", 41 NM

- ▶ Ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- ▶ Gehör schonend durch geringe Schalldruckwerte
- ▶ Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- ▶ Sehr vibrationsarm
- ▶ Kälteisolierter und rutschfester Handgriff



S3281 87,90 EUR*

2-WEGE-LUFTPISTOLE MIT REGULIERUNG UND VENTURI DÜSE, 5-TEILIG

- ▶ Ermöglicht Arbeitsdruckregulierung durch „Flow Control“-Funktion
- ▶ Mit drei auswechselbaren Düsen
- ▶ Druckluftanschluss: 1/4"

Inhalt:

- ▶ 2-Wege Luftpistole
- ▶ Kurze Düse: 24 mm
- ▶ Lange Düse: 119 mm
- ▶ Venturidüse: 83 mm



S3281 25,90 EUR*

DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE

aus nahtlosem, verchromten Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



S3281 9,00 EUR*

DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE

aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21517L 10,60 EUR*

DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE


aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21516L 13,00 EUR*

DRUCKLUFT-AUSBLASPISTOLE, 1.000 MM

aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber, inkl. Druckluft Stecknippel (1/4").



21514L 17,10 EUR*

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", GERADE

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm Spannzange.

- ▶ 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- ▶ Max. 22.000 U/Min.
- ▶ Abluftausgang hinten
- ▶ Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3260 32,80 EUR*

DRUCKLUFT-STABSCHLEIFER, 1/4", 90° ABGEWINKELT

zum Schleifen, Fräsen, Entgraten u.v.m., mit 6 mm (1/4") Spannzange.

- ▶ 6,3 mm (1/4") Druckluft-Anschluss inkl. Schnellkupplung
- ▶ Max. 18.000 U/Min.
- ▶ Abluftausgang hinten
- ▶ Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten



S3265 66,30 EUR*

DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER

der leistungsstarke Druckluftmotor ist optimal geeignet für Schleif-, Trenn- und Schrupperarbeiten.

- ▶ Leistung: 1,04 Kw (1,4PS)
- ▶ Umdrehungen: 12.000 U/min
- ▶ Für Schleifscheiben max. ø 125 x 22,2 mm
- ▶ Für Schleifscheibendicke 0,8 – 6 mm
- ▶ Spindelgewinde: M14 x 2
- ▶ Inkl. Kupplungsstecker



S3297 209,90 EUR*

DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER, 16-TEILIG

geeignet für kleinere Ausbesserungsarbeiten besonders an schwer zugänglichen Stellen.

- ▶ Max. 20.000 Umdrehungen pro Minute
- ▶ Für Scheiben mit max. ø 50 mm, Aufnahmeloch ø 10 mm
- ▶ Inklusive 1/4" Druckluftstecker

Im Satz sind folgende Bestandteile enthalten:

- ▶ 1 Druckluft-Mini-Winkelschleifer
- ▶ 9 x Schruppscheibe ø 50 mm
- ▶ 5 x Trennscheibe ø 50 mm
- ▶ 1 Schutzbrille



S3294 142,90 EUR*

DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER, LANGE AUSFÜHRUNG


- ▶ Extra langer und flacher Kopf
- ▶ Für ø 100 mm Trennscheibengröße
- ▶ Trennscheibenaufnahme 16 mm
- ▶ Leerlaufdrehzahl 14.000 U/min.



S3268 228,90 EUR*

VIBRO-DRUCKLUFTMEISSEL, 8-TEILIG

enthält 5 verschiedene Impact-Meißel mit unterschiedlichen Profilen. Ideal zur Unterstützung z.B.: beim Lösen von festgerosteten Muttern und Schraubverbindungen beim Ausdrücken des Traggelenkkonus aus dem Achsschenkel bei Rostlösemitteln, da sie durch die Vibrationen tiefer eindringen inkl. Druckluftstecknippel 1/4" mit



S3211 269,40 EUR*

NADELENTROSTER AUFSATZ




S3215 39,10 EUR*

TRENNSCHEIBE FÜR METALL, Ø 50 MM, 10 STÜCK

geeignet zur Verwendung mit dem Druckluft-Winkelschleifer S3294.

- ▶ Durchmesser 50 mm



S3294-T 24,80 EUR*

SCHRUPPSCHEIBE, Ø 50 MM, 10 STÜCK

10-teilig



S3294-80 32,90 EUR*

DRUCKLUFT-BANDSCHLEIFER

zur Verwendung mit Schleifbändern unterschiedlicher Körnungen mit den Maßen 10 x 330 mm.

- ▶ 360° dreh- und arretierbarer Schleifarm
- ▶ Geschützte Antriebseinheit
- ▶ Schutz vor Funkenflug
- ▶ Inklusive 1/4" Druckluftstecker
- ▶ Inklusive 3 Schleifbändern (80, 120, 180er Körnung)



S3295 141,50 EUR*

DRUCKLUFT-UNTERBODENSCHUTZPISTOLE



25050L 29,40 EUR*

DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE, 6-TEILIG

ideal für viele Anwendungen an Karosserie und allen metallischen Oberflächen. Zum Entfernen alter Farbe, Rost, starker Verschmutzungen.

- ▶ Luftverbrauch max. 350 l/min
- ▶ Arbeitsdruck 4 - 12 bar



25065L 44,00 EUR*

DRUCKLUFTSCHLAUCH, INNENDURCHMESSER 13 MM, 10 M

Transparent, mit Gewebeeinlage, Kupplung und Stecknippel (DN 7,2 Messing) vormontiert.

- ▶ Betriebsdruck maximal: 10 bar
- ▶ Gewebeeinlage: Polyesterfäden
- ▶ Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
- ▶ Kadmium- und silikonfrei
- ▶ Alterungs- und UV-beständig



25095L 49,90 EUR*

DRUCKLUFT-WARTUNGSEINHEIT

komplette Wartungseinheit mit Druckregler, Wasserabscheider und Nebelöler (12,5 mm (1/2"))

- ▶ Wartungseinheit mit Anschluss für Luftzufuhr und 2 Schnellkupplungen inkl. Manometer
- ▶ Eingangsdruck: max. 15 Bar
- ▶ Regelbereich: 0,5 ~ 11 Bar
- ▶ Durchflussmenge: 3.100 L/min



25029L 86,30 EUR*

DRUCKLUFT-LACKIERPISTOLE, 0,6 L

- ▶ Obertopfmodell
- ▶ 600 cm³
- ▶ Düse 1,5 mm
- ▶ Mit Universal-Spritzkopf: rund, breit, flach



25000L 28,80 EUR*

DRUCKLUFT-LACKIERPISTOLE, 0,12 L

kompakte Ausführung 120 ccm.

- ▶ Aluminium- Gehäuse
- ▶ Verchromte Oberfläche
- ▶ PP-Behälter 120 ccm, mit Filter
- ▶ Rostfreier Sprühkopf (0,8 mm)
- ▶ Mit Druckluft Stecknippel



25005L 28,80 EUR*

DRUCKLUFTSCHLAUCH, INNENDURCHMESSER 9 MM, 5 M

- ▶ Soft-Technologie mit Kreuzgewebeeinlage, 3-schichtig
- ▶ Kupplung und Stecknippel (DN 7,2 Stahl) vormontiert
- ▶ Betriebsdruck maximal: 15 bar
- ▶ Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
- ▶ Kadmium- und silikonfrei



25096L 41,40 EUR*

DRUCKLUFTSCHLAUCH, INNENDURCHMESSER 6 MM, 10 M

mit Schnellkupplungen.



25045L 29,70 EUR*

DRUCKLUFT-SPRÜHPISTOLE

mit Behälter 0,9l Volumen, geeignet für:

- ▶ Lösungsmittel
- ▶ Rostschutzmittel
- ▶ Schmier- und Reinigungsmittel



25020L 26,10 EUR*

DRUCKLUFT-SANDSTRAHLPISTOLE

- ▶ Schweres ABS - Gehäuse
- ▶ Strahlsandbehälter mit Kapazität für 600 cm³
- ▶ Zur Verwendung mit Normalkorund Körnung F46 bis F100
- ▶ 5 mm Stahlspitze



25070L 55,90 EUR*

DRUCKLUFTSCHLAUCH, INNENDURCHMESSER 9 MM, 20 M

- ▶ Soft-Technologie mit Kreuzgewebeeinlage, 3-schichtig
- ▶ Kupplung und Stecknippel (DN 7,2 Stahl) vormontiert
- ▶ Betriebsdruck maximal: 15 bar
- ▶ Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
- ▶ Kadmium- und silikonfrei



25098L 99,60 EUR*

DRUCKLUFTSCHLAUCH, INNENDURCHMESSER 9 MM, 10 M

- ▶ Soft-Technologie mit Kreuzgewebeeinlage, 3-schichtig
- ▶ Kupplung und Stecknippel (DN 7,2 Stahl) vormontiert
- ▶ Betriebsdruck maximal: 15 bar
- ▶ Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
- ▶ Kadmium- und silikonfrei



25097L 55,80 EUR*

DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER, 15 METER

für Wand und Deckenmontage geeignet, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

- ▶ 15 m Nutzschlauch
- ▶ Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- ▶ 0,5 m Schlauchanschluss
- ▶ Komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- ▶ Mit Aufrollautomatik
- ▶ Schlauch-Innendurchmesser: 12,5 mm
- ▶ Schlauch-Außendurchmesser: 18,8 mm



25061L 139,90 EUR*

DRUCKLUFTSCHLAUCH-AUFROLLER, 30 METER

mit 30 m Druckluftschlauch.

- ▶ Innendurchmesser 8 mm
- ▶ Außendurchmesser 12 mm
- ▶ 6,3 mm (1/4") Druckluftanschluss
- ▶ Auf 360° drehbarer Plattform



25047L 181,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 20-100 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03873L 109,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03874L 109,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 5-25 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatur- Satz erhältlich ist



03871L 99,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/8", 10-50 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03872L 99,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340 NM


- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03875L 143,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 110-550 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03876L 523,90 EUR*

**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4",
150-750 NM**


- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03877L 599,90 EUR*

**PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1",
200-1.000 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Rechtsanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03878L 699,00 EUR*

**WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 40-200 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- ▶ Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- ▶ Gut sichtbare Drehmomentskala
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich



03884L 99,90 EUR*

**WERKSTATT DREHMOMENTSCHLÜSSEL,
1/2", 60-340 NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Genauigkeit von $\pm 4\%$
- ▶ Für den kontrollierten Links- und Rechtsanzug
- ▶ Ratschenkopf mit Durchsteckvierkant (Pilzkopf)
- ▶ Gut sichtbare Drehmomentskala
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung (± 1 Nm)
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter 2K-Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



03885L 129,90 EUR*

DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 2-10 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- ▶ Für Rechts- und Linksanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Doppelskala Ft-LB/Nm
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes



03810L 176,80 EUR*

DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/4", 5-25 NM

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Für Rechts- und Linksanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Doppelskala Ft-LB/Nm
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes

03809L 184,60 EUR*

**DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 20-100
NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Für Rechts- und Linksanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Doppelskala Ft-L/Nm
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes



03808L 193,50 EUR*

**DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 40-200
NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Für Rechts- und Linksanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Doppelskala Ft-LB/Nm
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes



03807L 223,10 EUR*

**DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 1/2", 60-340
NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Für Rechts- und Linksanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Doppelskala Ft-LB/Nm
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes



03821L 216,50 EUR*

**DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 110-550
NM**

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- ▶ Für Rechts- und Linksanzug
- ▶ Mit umschaltbarem Ratschenkopf
- ▶ Doppelskala Ft-LB/Nm
- ▶ Extra feine Skaleneinteilung
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes



03822L 548,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL, FÜR EINSTECKVIERKANT, 40-200 NM

- ▶ Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- ▶ Kopf ist in Sekunden auswechselbar
- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- ▶ Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ▶ Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- ▶ Servicefreundlich, da Reparatur-Satz erhältlich ist
- ▶ Breites Programm an optional erhältlichen Einsteck- Werkzeugen



03870L 139,90 EUR*

PROFI DREHMOMENTSCHLÜSSEL MIT EINSTECK-WERKZEUGEN, 40-200 NM, 9-TEILIG

- ▶ Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Kalibrierungszertifikat und Seriennummer
- ▶ Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- ▶ Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes

Inhalt:

- ▶ Profi Drehmomentschlüssel mit Einsteckvierkant, 14x18 mm, 40-200 Nm
- ▶ Einsteck-Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")



03880L 319,60 EUR*

EINSTECK-UMSCHALTKNARRE, 1/2"



03831L 68,40 EUR*

EINSTECK-VIERKANT-ANTRIEB 1/2"



03832L 18,50 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 13 MM



03833L 22,10 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 14 MM



03834L 22,10 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 15 MM



03835L 22,10 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 16 MM



03836L 22,10 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 17 MM



03837L 22,10 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 18 MM



03838L 22,10 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 19 MM



03839L 22,10 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 21 MM



03841L 25,90 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 22 MM



03842L 25,90 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 24 MM



03844L 25,90 EUR*

EINSTECK-MAULSCHLÜSSEL, 27 MM



03847L 25,90 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 13 MM



03853L 22,10 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 21 MM



03861L 25,90 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 22 MM



03862L 25,90 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 14 MM



03854L 22,10 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 15 MM



03855L 22,10 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 24 MM



03864L 25,90 EUR*

DREHMOMENTSCHLÜSSEL, 3/4", 100-500 NM

- ▶ Umschaltbar
- ▶ Eingestellter Wert arretierbar



03940L-IMP 196,30 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 16 MM



03856L 22,10 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 17 MM



03857L 22,10 EUR*

DREHWINKEL-MESSGERÄT, 1/2", FLEXIBLER MAGNETFUSS

- ▶ Zur Verwendung auf 12,5 mm (1/2") Betätigungswerkzeugen
- ▶ Höchste Messpräzision, ermöglicht den Anzug des vorgegebenen Winkelgrades z.B. bei Zylinderkopfschrauben in einem Arbeitsgang



03916L 53,50 EUR*

EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 18 MM



03858L 22,10 EUR*


EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 19 MM



03859L 22,10 EUR*

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, 1", 3.200 NM, 10-TEILIG

LKW Radschrauben-Servicesatz, 25 mm (1") An- und Abtrieb mit Verlängerung, Kurbel sowie Einsätzen 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 mm, übertragbares Drehmoment von 3200 Nm.
ACHTUNG: Nur zum Lösen verwenden. Die extreme 56-fache Übersetzung führt sonst zu Schäden an Schrauben, Gewinden und Müttern!



03965L 260,30 EUR*

DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER, 1", 3.200 NM, 5-TEILIG

zum Lösen festsitzender Radmuttern bei LKW und Transportern. 25 mm (1") An- und Abtrieb mit Verlängerung, Kurbel sowie Einsätzen 32, 33 mm. Übertragbares Drehmoment: 3200 Nm




03966L 157,90 EUR*

KOMPRESSIONS- UND DRUCKVERLUSTTESTER, 45-TEILIG

zur professionellen Prüfung von Kompression oder Druckverlust für die meisten PKW-, LKW-, Motorrad-, Bus-, Agrar- und Boots- Motoren, und Hdi- TDCi- und Pumpe-Düse-Motoren.

- ▶ Zündkerzenadapter M10, M12, M14 und M18
- ▶ Kompressionsdruckprüfer max. 50 bar
- ▶ Schnellkupplungen in gerader und abgewinkelter Ausführung



26119L 597,70 EUR*

ZUG- / DRUCKHÜSENSATZ, 32-TEILIG

Zum Aus- und Einziehen von Gummibuchsen, Kugellagern, Dichtringen, etc. an PKW und NFZ.

- ▶ Vier Spindeln in 350 mm Länge: M10, M12, M14 und M16
- ▶ Acht Druckmutter mit Lager: M10, M12, M14, M16
- ▶ 20 Druckstücke mit unterschiedlichen Abmessungen, geschlitzt zur Sichtkontrolle



10043L 340,90 EUR*

STEMMHEBELSATZ, 4-TEILIG

Stemmhebel für alle Anwendungen im LKW- und Landmaschinen Bereich. Mit Kunststoff-Softgriff, durchgehende Klinge und Schlagkappe. Ideal für Tragelenke, Lager sowie Trennarbeiten. Hochfeste Ausführung.

- ▶ 900 mm gerade
- ▶ 900 mm 45° abgewinkelt
- ▶ 600 mm 75° abgewinkelt
- ▶ 600 mm 90° abgewinkelt



10104L 179,90 EUR*

MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ, RENAULT/OPEL/VOLVO

für Renault sowie verschiedene Volvo und Opel Benzin- und Dieselmotoren, beinhaltet wichtige Werkzeuge z.B. für folgende Arbeiten:

- ▶ Arretierung von Schwungrad, Kurbelwelle und Einspritzpumpenwelle
- ▶ Abziehen der Kurbelwellen Riemenscheibe
- ▶ Spannen des Zahnriemens
- ▶ Positionierung der Nocken- und Pumpenwelle zur Kurbelwelle

Motorcode: D7F, K4M



26058L 130,50 EUR*

REFRAKTOMETER

zur Prüfung der Batteriesäuredichte von 1,1 - 1,4 kg/l und Frostschutzgehalt im Kühlwasser von 0° / -50° C sowie Scheibenwischwasser von 0° / -40° C und AdBlue® (AUS 32)



21550L 76,40 EUR*

ÖLFILTERZANGE

3-stufig verstellbare Ölfilterzange mit geringem Platzbedarf im Motorraum. Auch schwer zu erreichende und sehr festsitzende Ölfilter sind mit diesem Werkzeug einfach zu lösen.

- ▶ Kein Abrutschen beim Filterwechsel
- ▶ Geschmiedete Ausführung



08435L 18,90 EUR*

KÜHLERABDRÜCKWERKZEUGKOFFER, 0-2,5 BAR, LKW, 9-TEILIG

komplett mit Pumpe und sieben Kühleradaptern für gängige LKW von DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault und Volvo.

- ▶ Messbereich 0 - 2,5 bar
- ▶ Druckverlustkontrolle über Manometer
- ▶ Prüfmöglichkeit von Verschlusskappen
- ▶ Druckprüfung des Kühlsystems



21040L 385,20 EUR*

ÖLFILTERSCHLÜSSEL SORTIMENT, 9-TEILIG

- ▶ Gr. 36 mm, 6-kant
- ▶ Gr. 66/67 mm, 14-kant
- ▶ Gr. 74 mm, 14-kant
- ▶ Gr. 106 mm, 15-kant
- ▶ Gr. 107 mm, 15-kant
- ▶ Gr. 108 mm, 15-kant
- ▶ Gr. 108 mm, 18 Rillen
- ▶ Gr. 135 mm, 18-kant



08465L 104,90 EUR*

LED HANDLEUCHE, 1000 LUMEN

Die tragbare Handleuchte in COB-Technik ist durch den Einsatz eines Metallgehäuses mit Polycarbonat Abdeckung nahezu unzerstörbar. Sie ist Spritzwasser geschützt und leuchtet mit 1.000 Lumen besonders hell. Der integrierte Li-Ion-Akku liefert genug Energie für einen langen Arbeitstag und ist dank neuester Technologie langlebig und umweltfreundlich.

- ▶ Mit Notlichtbetrieb über mehrere Stunden
- ▶ Bruchsicher aus bis zu 2 Meter Höhe
- ▶ Spritzwasser geschützt, IP54
- ▶ Ladestation mit Möglichkeit der Wandmontage
- ▶ USB-Ladekabel mit AC/DC Adapter
- ▶ 2 Neodym-Magneten an ausklappbarer Leuchtenstütze



S9790 38,50 EUR*

LED AKKU-STIRNLEUCHE, 2W COB

▶ Leistungsstarkes, flimmerfreies Licht durch 2W COB LED

▶ 2-stufig einstellbare Beleuchtung mit gleichmäßiger Lichtverteilung

▶ Verwendbar unter Mütze, Helm oder anderer Kopfbedeckung

▶ Lichtstrom 100 Lm (Stufe 1) bzw. 180 Lm (Stufe 2)

▶ Inklusive USB-Ladekabel mit Adapter für Steckdose.



S9716 14,10 EUR*

LKW-SERVICETASCHE, 204-TEILIG

in Profi-Qualität, für Mechanik und Elektrik.

- ▶ Gabelschlüsselsatz von 6 - 32 mm
- ▶ Wasserpumpenzange 240 mm
- ▶ Kombinationszange 180 mm
- ▶ Schlosserhammer 500 g

- ▶ Kabelschuhzange
- ▶ Messing-Prüflampe
- ▶ Innensechskantschlüsselsatz von 2 - 10 mm
- ▶ 2 Schlitzschraubendreher
- ▶ 2 Kreuzschraubendreher
- ▶ Sortiment Kabelschuhe
- ▶ Sortiment Kabelbinder



07420L 71,30 EUR*

ARBEITSPLATTFORM, AUS ALUMINIUM, KLAPPBAR

Praktische Arbeitsplattform für schwer erreichbare Stellen.

- ▶ Maße 127 x 38 x 49,5 cm (L x B x H)
- ▶ Platzsparend zusammenklappbar
- ▶ Stabile Aluminiumkonstruktion
- ▶ Rutschfestes Profil auf der Plattform
- ▶ Maximale Belastung 150 kg



20920L 116,90 EUR*

TRAGGELENKWERKZEUG, VW

zum Wechseln der oberen Traggelenke bei VW T4.



302401L 294,80 EUR*

KUGELGELENKABZIEHER, MERCEDES-BENZ

Zum Auspressen des Traggelenkkonus aus dem Achsschenkel für Mercedes-Benz Sprinter, VW LT

Aufnahme 360 x 360 mm



302403L 303,00 EUR*

RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 30 X 32 MM

angelehnt an DIN 3119

- ▶ extrem stabile Ausführung aus hochwertigem Chrom-Vanadium
- ▶ mattverchromt



02226L 24,40 EUR*

RADKREUZSCHLÜSSEL, 3/4", 24-27-32 MM, LKW

- ▶ Mit verstärkter Mittelplatte
- ▶ Schenkellänge 350 mm



02450L 43,90 EUR*

RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 24 X 27 MM

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 3119, extrem stabile Ausführung, mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm), in praktischer Stofftasche



02245L 46,00 EUR*

RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 27 X 32 MM


Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 3119, extrem stabile Ausführung, mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm), in praktischer Stofftasche



02247L 46,90 EUR*

DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-15 BAR

- ▶ Aus hochwertigem Aluminium Druckguss
- ▶ Mit flexiblem Schlauch 300 mm
- ▶ Messuhr 270° (0 - 15 bar)



25030L 22,50 EUR*

DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-10 BAR

- ▶ Geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG
- ▶ Messuhrgummimantel
- ▶ Mit flexiblem Schlauch 400 mm
- ▶ Mess-/Füllbereich 0 - 10 bar



25032L 61,90 EUR*

RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 30 X 32 MM

Chrom-Vanadium, mattverchromt, angelehnt an DIN 3119, extrem stabile Ausführung, mit 22 mm Drehstift (Länge 600 mm), in praktischer Stofftasche



02251L 46,90 EUR*

DREHSTIFT FÜR RADMUTTERNSCHLÜSSEL 600 MM LANG

für Radmutter Schlüssel

- ▶ Durchmesser 22 mm
- ▶ Länge 600 mm
- ▶ aus hochwertigem Chrom-Vanadium



02242L 22,60 EUR*

DRUCKLUFT-REIFENFÜLLER, 0-10 BAR

Europäisches Fabrikat, geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG.

- ▶ Mess-/Füllbereich 0 - 10 bar
- ▶ Messuhrgummimantel
- ▶ Länge des Füllschlauchs ca. 530 mm
- ▶ Skala-Durchmesser 56 mm (sichtbar)



25034L 89,90 EUR*

ERSATZSCHLAUCH, 430 MM

für Reifenfüllpistole, passend für 25030L, 25032L, 25034L.



25036L 10,60 EUR*

RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 24 X 27 MM

angelehnt an DIN 3119

- ▶ extrem stabile Ausführung aus hochwertigem Chrom-Vanadium
- ▶ mattverchromt



02220L 23,50 EUR*

RADMUTTERNSCHLÜSSEL, 27 X 32 MM

angelehnt an DIN 3119

- ▶ extrem stabile Ausführung aus hochwertigem Chrom-Vanadium
- ▶ mattverchromt



02222L 24,40 EUR*

REIFEN VENTILSCHAFT-EINZIEHWERKZEUG, 300 MM

geeignet zum Einziehen von Ventilen in das Ventiloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Das Werkzeug ist ausgestattet mit einem 2-Komponenten Auflagestück, um Alu- und Stahlfelgen während der Arbeit noch besser vor Beschädigungen zu schützen.

- ▶ Material: S45C, verchromt
- ▶ Länge: 300 mm



02117L 30,00 EUR*

REIFEN VENTILSCHAFT-EINZIEHWERKZEUG, 330 MM

zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventiloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen. Passend für alle Felgen, mit extra breiter Auflage zum Schutz des Felgenrandes gegen Beschädigungen.



02115L 9,20 EUR*

REIFEN VENTILSCHAFT- EINZIEHWERKZEUG, 300 MM

zum Einziehen von neuen Ventilen in das Ventilloch der Felgen bei schlauchlosen Reifen.



02116L 7,00 EUR*

REIFENPROFILTIEFENMESSER, DIGITAL

Digital

- ▶ Messbereich von 0,00 bis 28 mm
- ▶ Anzeige umschaltbar metrisch / zöllig
- ▶ inklusive Batterie LR44



72315SB 13,10 EUR*

BOLZENREINIGER-SATZ, 1/4", LKW, 4-TEILIG

Für eine einfache und schnelle Reinigung von Schrauben, Stehbolzen oder Radbolzen.

Der Satz beinhaltet folgende Bürstenaufsätze (je 1x):

- ▶ Bürstenaufsatz 20 mm, 37 mm tief
- ▶ Bürstenaufsatz 22 mm, 60 mm tief
- ▶ Bürstenaufsatz 24 mm, 37 mm tief
- ▶ Bürstenaufsatz 30 mm, 60 mm tief

Bürstenaufsätze auch einzeln erhältlich!



10354L 162,90 EUR*

REIFENMONTIEREISEN, 650 MM

- ▶ Speziell geformt
- ▶ Schwere Ausführung für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen
- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ 650 mm lang



02161L 25,70 EUR*

REIFENMONTIEREISEN, 1.000 MM

- ▶ Speziell geformt
- ▶ Schwere Ausführung für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen
- ▶ Chrom-Vanadium
- ▶ 1.000 mm lang



02163L 50,90 EUR*

BREMSSCHEIBEN-MESSSCHIEBER, 60 MM

speziell für die Messung der Brems Scheibendicke.

- ▶ Messbereich: 0 - 60 mm
- ▶ Nonius: 0,1 mm
- ▶ Länge Außenmessschenkel: 50 mm
- ▶ Inox, gehärtete Ausführung



72345L 49,90 EUR*

MAGNETFUSSHALTER

flexibel, für Messuhr oder andere Messinstrumente.

- ▶ Durch den ein- und ausschaltbaren Prismen-Magnetfuß hält der Halter optimal an Federbeinen, die nicht aus Leichtmetall sind
- ▶ Vielseitig justierbar inklusive Feineinstellung
- ▶ Ideal für Prüfungen der Brems Scheiben und Radnaben auf Seitenschlag



07354L 42,60 EUR*

MONTAGEPASTE, 3 KG

für eine schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen inklusive Run-Flat und PAX-Reifen.



02130L 17,10 EUR*

MONTAGEPASTE, 5 KG

für eine schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage aller gängigen Rad-/Reifenkombinationen inklusive Run-Flat und PAX-Reifen.

- ▶ Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- ▶ Die hohe Gleitwirkung bei Montage und Demontage reduziert Montageverletzungen



02132L 15,90

BREMSSATTELBÜRSTENSATZ, 2-TEILIG

- ▶ Mit Aufhängeloch und ergonomisch geformtem Heft
- ▶ Aus Stahl und Messing



09320SB 12,00 EUR*

SPEZIAL-BREMSSATTELFEILE, 260 MM

- ▶ Extra schmal
- ▶ 4-seitig gefräst
- ▶ Enorme Standzeit
- ▶ Geeignet für festgebrannten Bremsstaub an Bremsätteln



94830L 28,10 EUR*

PINSEL

mit Rundkopf zum Auftragen von Montagecremes und Montagepasten.



02135L 24,90 EUR*

PUMPSPRÜHFLASCHE 360°, 1 L

- ▶ Geeignet für acetonfreie Bremsenreiniger, Kraftstoffe und handelsübliche Reinigungsmittel
- ▶ Mit verstellbarer Sprühdüse



07384L 16,90 EUR*

BREMSKOLBEN DRUCKWERKZEUG

universal, für Bremskolben ohne Drehvorrichtung.

- ▶ Spannweite 96 mm
- ▶ Druckplatten jeweils 110 x 60 mm



01434L 98,40 EUR*

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ, 12 V

verhindert gefährliche Überspannungen z. B. bei Schweißarbeiten! Maximalbelastung 200 A! Länge der Kabel: 195 mm! bis zu 12 Volt



32250L 76,00 EUR*

DRUCKLUFT-KAROSSERIESÄGE, 235 MM

für den Einsatz mit Stichsägeblättern zum Sägen verschiedener Werkstoffe wie Metall, Kunststoff, Gummi und Holz. Für die Bearbeitung dieser Werkstoffe stehen Sägeblätter mit verschiedenen Verzahnungen zur Verfügung.

- ▶ Hubfrequenz: 9.000 U/min
- ▶ Baulänge: 235 mm
- ▶ Gewicht: 770 g



40008L 156,90 EUR*

BLINDNIETZANGE, 250 MM

Profi-Ausführung, für Aluminiumnieten, mit auswechselbaren Mundstücken.

- ▶ 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42710L 15,80 EUR*

LED POLARITÄTSTESTER, 3-48 V

mit LED Anzeige für + / - und Punktfunktion für isolierte Leitungen, 3 - 48 Volt, zur Vermeidung von Schäden durch falsch gepolte Leitungen



31705SB 7,80 EUR*

PRÜFLAMPE, 6-24V



32200L 3,30 EUR*

BLINDNIETZANGE, DREHBARER KOPF, 250 MM

mit um 360° drehbarem Kopf, für Aluminiumnieten, mit 4 auswechselbaren Mundstücken.

- ▶ 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



42750L 30,90 EUR*

SCHEREN-NIETZANGE, 500 MM

für Aluminium- und Stahlnieten und Nietmuttern, mit viel Zubehör, unentbehrlich bei Arbeiten an genieteten Fensterhebern



42760L 138,20 EUR*

BATTERIETESTER MIT DRUCKER, 12V / 24V

Der Batterietester ist für den mobilen Einsatz konzipiert. Der Tester prüft bei 12 Volt und 24 Volt Systemen den Ladungszustand der Batterie, die Belastung der Batterie beim Starten des Motors, führt einen erweiterten Belastungstest durch und prüft das elektrische Laden des Generators.



Folgende Batterie Typen können überprüft werden:

32275L 324,50 EUR*

BATTERIESÄUREPRÜFER



21510L 5,20 EUR*

DIGITAL-MULTIMETER, 500 V, CAT II

Kompakt und handlich, kontrastreiche einzeilige LCD-Anzeige, 19-stelliger Drehschalter. Die automatische Überlauf- und Polaritätsanzeige warnt Sie zuverlässig und hilft Ihnen somit mögliche Fehler zu vermeiden. Mit der Temperatursonde können Temperaturen von -20°C bis +120°C gemessen werden.

- ▶ Aufstellbar
- ▶ „Hold“-Taste
- ▶ Messkabel mit Berührungsschutz



32230L 27,10 EUR*

DIGITAL-MULTIMETER

akustischer Durchgangsprüfer, Transistorprüfung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Daten-Halte-Funktion, automatische Bereichswahl.

- ▶ Gleichspannung bis 1000V
- ▶ Wechselspannung bis 750 V
- ▶ Gleichstrom bis 10A
- ▶ Wechselstrom bis 10 A
- ▶ Widerstand bis 32,6MΩ
- ▶ Kapazität bis 32,6 mF



32235L 62,20 EUR*

KABELSCHUHKLEMMZANGENSATZ, AUSWECHSELBARE MUNDSTÜCKE, 6-TEILIG

mit auswechselbaren Mundstücken, Zwangssperre, 2-K Griffisolation. 1 isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (rot, blau, gelb) 1 geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 10,0 mm 1 offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm, bis 6,3 mm Breite!



42585L 99,50 EUR*

ABISOLIERZANGE, AUTOMATIK

selbsteinstellend für 0,2 - 6 mm², mit Drahtabschneider.

- ▶ Ideal für doppelt isolierte Kabel
- ▶ Trennt Isolierungen auch mittig eines Kabels, um Verzweigungen einzulöten
- ▶ Zum Verpressen für isolierte oder unisolierte Kabelschuhe und Zündstecker



42410SB 20,80 EUR*

MULTITESTER, KFZ, 6-24 V

für PKW und LKW, zur Prüfung der KFZ- und LKW-Stromsysteme, 6 - 24 Volt, unter anderem geeignet zur:

- ▶ Überprüfung des Thermostalters
- ▶ Überprüfung des Wischermotors oder der Benzinpumpe in eingebautem Zustand
- ▶ Überprüfung von Anhängerkupplungen
- ▶ Verwendung als Diodenprüfer



32255L 98,40 EUR*

MESSKABELSATZ, 92-TEILIG


ideale Ergänzung zu unseren Multimetern 32220L / 32230L und 32235L. Der Satz beinhaltet vorgefertigte Prüfkabel, ca. 190 mm lang, in den Farben Gelb, Rot, Schwarz, Blau mit verschiedenen Anschlüssen



32225L 256,50 EUR*

ENTRIEGELUNGSWERKZEUGSATZ, 23-TEILIG

zum beschadigungsfreien Entriegeln elektrischer Stecker und Verbindert für Rund- und Flachsteckkontakte



32160L 154,90 EUR*

MOTORBRÜCKE, VW T5

zum Abstützen des Motors beim Ausbau des Getriebes. Passend für:

- ▶ VW T5

Zu verwenden wie OE Nummer 10-222A/23.



20304L 488,90 EUR*

MOTORSTÜTZTRVERSE, VW T4

zum Vorziehen vom Motor und Getriebe beim Erneuern der Kupplung oder des Getriebes.

Passend für:

- ▶ VW T4 (4- und 5-Zylinder)



20308L 608,30 EUR*

REMSKOLBENRÜCKDREHWERKZEUGSATZ, 3-TEILIG

für WABCO und Knorr Scheibenbremsen an NFZ-Achsen von SAF und anderen Herstellern unter beengten Bedingungen.



37500L 52,20 EUR*

ZAPFEN- UND NUTMUTTERNSATZ



10325L 79,70 EUR*

NUTMUTTERNSCHLÜSSEL, 3/4"



10332L 414,30 EUR*


SCHLEIFBAND-SATZ

Schleifband-Satz mit Körnung 80, zur Verwendung mit Bandschleifer S3295. Maß: 10 x 330 mm




S3295-1 10,10 EUR*

SCHLEIFBAND, KÖRNUNG 120, 10 STÜCK



S3295-2 10,40 EUR*


SCHLEIFBAND, KÖRNUNG 180, 10 STÜCK



S3295-3 10,40 EUR*

SCHLEIFBANDSATZ, KÖRNUNG 80+120+180, 15-TEILIG

- ▶ Schleifbänder, Körnung 80, 5 Stück
- ▶ Schleifbänder, Körnung 120, 5 Stück
- ▶ Schleifbänder, Körnung 180, 5 Stück



S3295-5 16,50 EUR*

IMPACT STECKSCHLÜSSELEINSATZ, 3/4", E24 X 110 MM

zur Montage der Radflanschschrauben M18 x 1,5 sowie beim Brems Scheibenwechsel an LKW.



38000L 29,90 EUR*

IMPACT-EINSATZ, 3/4", E22 X 110 MM



38001L 39,90 EUR*


ACHSÖLWANNE FÜR LKW

durch die spezielle Form passt die Wanne in fast jede Felge der Antriebsachse. Ideal geeignet zum Auffangen des Öls bei der Demontage von Antriebsachswellen von LKWs und größeren Kleintransportern. Ein sauberes Arbeiten wird durch zwei Griffe am Rand und den Ausgießer verbessert. Temperaturbeständig von -40° bis +80°C.




10039L 19,30 EUR*

RADKAPSEL-/ACHSMUTTERNSCHLÜSSEL, 80 MM X 65 MM, SCANIA



10068L 138,40 EUR*

RADKAPSEL-/ACHSMUTTERNSCHLÜSSEL, 3/4", VIERKANT, 100 MM, SCANIA




10072L 198,20 EUR*

IMPACT-EINSATZ, 3/4", E18 X 110 MM



38003L 29,90 EUR*

RADKAPSEL-/ACHSMUTTERNSCHLÜSSEL, 111 MM X 45 MM, BPW 12 T




10065L 198,20 EUR*

RADKAPSEL-/ACHSMUTTERNSCHLÜSSEL, 3/4", ACHTKANT, 115 MM, VOLVO

für professionelle Reparaturen im NFZ Bereich.

- ▶ Spezialeinsatz mit 20 mm (3/4") Innenvierkant



10071L 198,20 EUR*

ACHSMUTTERNSCHLÜSSEL, 85 MM

z.B. für SAF-Anhängerachse, durch die besondere Bauform mit Führungsbund wird die flache Achsmutter sicher aufgenommen und ein Abrutschen vermieden. Über den 36 mm Sechskant Antrieb ist die Verwendung mit Schlagschrauber, Ratsche, Drehmomentschlüssel etc. möglich. Die extrem robuste Ausführung wurde aus Vollmaterial



10333L 142,70 EUR*



SW-STAHL GMBH
An der Hasenjagd 3
D-42897 Remscheid
www.swstahl.de