

26058L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG
MOTOR EINSTELLWERKZEUGSATZ



BESCHREIBUNG

Für Renault sowie verschiedene Volvo und Opel Benzin- und Dieselmotoren. Beinhaltet wichtige Werkzeuge z.B. für folgende Arbeiten:

- Arretierung von Schwungrad, Kurbelwelle und Einspritzpumpenwelle
- Abziehen der Kurbelwellen Riemenscheibe
- Spannen des Zahnriemens
- Abziehen der Kurbelwellen-Riemenscheibe
- Positionierung der Nocken- und Pumpenwelle zur Kurbelwelle
- Motorcode: D7F, K4M

SICHERHEITSHINWEIS

- Die Nockenwellen- und Kurbelwellenarretierungen dürfen nicht als Gegenhalter zum Anziehen genutzt werden!

Diese Anleitung dient als Kurzinformation und ersetzt keinesfalls ein Werkstatthandbuch. Verwenden Sie immer eine fahrzeugspezifische Serviceliteratur. Aus dieser entnehmen Sie bitte technische Angaben wie Drehmomentwerte, Hinweise zur Demontage / Montage usw.

26058L

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

INSTRUCTION MANUAL
ENGINE ADJUSTMENT TOOL SET



DESCRIPTION

For Renault and different Volvo and Opel petrol and diesel engines.
Contains important tools e.g. for the following work:

- Locking the flywheel, crankshaft and injection pump shaft
- Pulling off the crankshaft belt pulley
- Arretierung der Einspritzpumpenwelle
- Tensioning the toothed belt
- Positioning the camshaft and pump shaft to the crankshaft
- Engine code: D7F, K4M

SAFETY INSTRUCTIONS

- The camshaft and crankshaft locks must not be used as counterholds for tightening!

This manual is just brief information and does not replace a garage handbook.
Always consult specific service literature for information about torques,
assemblies and disassemblies etc.

26058L Motoreinstellwerkzeugsatz / Engine timing tool set Renault, Volvo, Opel		Motorcode	Jahr	26058L-1	26058L-2	26058L-3	26058L-4	26058L-5	26058L-6	26058L-7	26058L-8	26058L-9	26058L-10	26058L-11	26058L-12	26058L-13	26058L-14	26058L-15		
DBE Anwendung GB Application	Motorcode	Year	26058L-1	26058L-2	26058L-3	26058L-4	26058L-5	26058L-6	26058L-7	26058L-8	26058L-9	26058L-10	26058L-11	26058L-12	26058L-13	26058L-14	26058L-15			
Renault / Volvo / Renault	RECO, RE1, RE10, RE11, RE12, RE13, RE14, RE15, RE16, RE17, RE18, RE19, RE20, RE21, RE22, RE23, RE24, RE25, RE26, RE27, RE28, RE29, RE30, RE31, RE32, RE33, RE34, RE35, RE36, RE37, RE38, RE39, RE40, RE41, RE42, RE43, RE44, RE45, RE46, RE47, RE48, RE49, RE50, RE51, RE52, RE53, RE54, RE55, RE56, RE57, RE58, RE59, RE60, RE61, RE62, RE63, RE64, RE65, RE66, RE67, RE68, RE69, RE70, RE71, RE72, RE73, RE74, RE75, RE76, RE77, RE78, RE79, RE80, RE81, RE82, RE83, RE84, RE85, RE86, RE87, RE88, RE89, RE90, RE91, RE92, RE93, RE94, RE95, RE96, RE97, RE98, RE99, RE100	88-98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Volvo	460, 460G, 460G2, 460G3, 460G4, 460G5, 460G6, 460G7, 460G8, 460G9, 460G10, 460G11, 460G12, 460G13, 460G14, 460G15, 460G16, 460G17, 460G18, 460G19, 460G20, 460G21, 460G22, 460G23, 460G24, 460G25, 460G26, 460G27, 460G28, 460G29, 460G30, 460G31, 460G32, 460G33, 460G34, 460G35, 460G36, 460G37, 460G38, 460G39, 460G40, 460G41, 460G42, 460G43, 460G44, 460G45, 460G46, 460G47, 460G48, 460G49, 460G50, 460G51, 460G52, 460G53, 460G54, 460G55, 460G56, 460G57, 460G58, 460G59, 460G60, 460G61, 460G62, 460G63, 460G64, 460G65, 460G66, 460G67, 460G68, 460G69, 460G70, 460G71, 460G72, 460G73, 460G74, 460G75, 460G76, 460G77, 460G78, 460G79, 460G80, 460G81, 460G82, 460G83, 460G84, 460G85, 460G86, 460G87, 460G88, 460G89, 460G90, 460G91, 460G92, 460G93, 460G94, 460G95, 460G96, 460G97, 460G98, 460G99, 460G100	88-98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Opel	1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.5, 4.0, 4.6, 5.0, 5.3, 5.5, 5.9, 6.0, 6.3, 6.5, 6.9, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0, 18.5, 19.0, 19.5, 20.0, 20.5, 21.0, 21.5, 22.0, 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0, 32.5, 33.0, 33.5, 34.0, 34.5, 35.0, 35.5, 36.0, 36.5, 37.0, 37.5, 38.0, 38.5, 39.0, 39.5, 40.0, 40.5, 41.0, 41.5, 42.0, 42.5, 43.0, 43.5, 44.0, 44.5, 45.0, 45.5, 46.0, 46.5, 47.0, 47.5, 48.0, 48.5, 49.0, 49.5, 50.0, 50.5, 51.0, 51.5, 52.0, 52.5, 53.0, 53.5, 54.0, 54.5, 55.0, 55.5, 56.0, 56.5, 57.0, 57.5, 58.0, 58.5, 59.0, 59.5, 60.0, 60.5, 61.0, 61.5, 62.0, 62.5, 63.0, 63.5, 64.0, 64.5, 65.0, 65.5, 66.0, 66.5, 67.0, 67.5, 68.0, 68.5, 69.0, 69.5, 70.0, 70.5, 71.0, 71.5, 72.0, 72.5, 73.0, 73.5, 74.0, 74.5, 75.0, 75.5, 76.0, 76.5, 77.0, 77.5, 78.0, 78.5, 79.0, 79.5, 80.0, 80.5, 81.0, 81.5, 82.0, 82.5, 83.0, 83.5, 84.0, 84.5, 85.0, 85.5, 86.0, 86.5, 87.0, 87.5, 88.0, 88.5, 89.0, 89.5, 90.0, 90.5, 91.0, 91.5, 92.0, 92.5, 93.0, 93.5, 94.0, 94.5, 95.0, 95.5, 96.0, 96.5, 97.0, 97.5, 98.0, 98.5, 99.0, 99.5, 100.0	88-98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

SW-STAHl GMBH

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840
www.swstahl.de • info@swstahl.de